





















W celu zamówienia produktów objętych oferta specjalną prosimy o kontakt mailony na adres sklep@aceglass.pl bądź przez telefon pod numerem 61 222 37 31.

| Lp. | Opis produktu | | Ilość | Rabat | Cena/Szt. Po rabacie |
|-----|--|---|-------|-------|-------------------------|
| 1 | BO 637.1 Werifix Uchwyt Mimośrodkowy Plastikowy krążek wykonany z tworzywa sztucznego, z przyssawką podciśnieniową. |  | 16 | 40% | 41,90 |
| 2 | TG 070 Do zmiatania odprysków szkła na stołach do rozkroju szkła – niezbędna dla każdego szklarza. |  | 4 | 43% | 6,99 |
| 3 | BO 2045.0 Bohle Uchwyt noża olejowego. Pasuje do noży Silberschnitt z serii 2000 i 5000, jak również do BO 448,8. Ergonomiczny uchwyt zapewnia optymalny nacisk noża oraz wygodne prowadzenie. |  | 4 | 40% | 43,85 |
| 4 | BO 633.3 Verifix Uchwyt kątowy 90°. Z 1 przyssawką i 1 magnesem, w zakres dostawy wchodzi 1 płytką ustalającą BO 634.02. |  | 1 | 44% | 139,0 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----|--------|
| 5 | BO 633.10 Podwójny uchwyt przyssawkowy marki Verifix. Wymiary zewnętrzne 75 x 75 x 75 mm |  | 1 | 40% | 117,33 |
| 6 | BO 5007610 Okulary Ochronne z filtrem UV. |  | 1 | 48% | 33,90 |
| 7 | Liniał stalowy 30 cm |  | 8 | 40% | 12,90 |
| 8 | BO 2000.M Bohle Nóż olejowy 2000.M Silberschnitt. Technologia dwuzaworowa. Okrągła głowica tnąca, wymienne kółka do cięcia, wytrzymały uchwyt z mosiądzu. Do cięcia prostego oraz do wycinania kształtów. |  | 3 | 40% | 126,34 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|--------|
| 9 | <p>BO 704.0 Bohle Rozłamywacz do grubego szkła Wytrzymała w całości wykonana z metalu konstrukcja.Optymalnie przenosi nacisk na szkło.</p> |  | 1 | 40% | 531,22 |
| 10 | <p>BO 701.5 Szczypce Silberschnitt do wycinania szkła z kołem tnącym Kółka z metalu hartowanego można po zużyciu obrócić.</p> |  | 1 | 40% | 178,33 |
| 11 | <p>BO 636.0 Verifix Uchwyt ściskowy do szkła. Dwie obrotowe 360°, widełkowe prowadnice z profilem łączącym i śrubami dociskowymi z tworzywa sztucznego służące do ustalania położenia.</p> |  | 3 | 50% | 129,00 |
| 12 | <p>BO 636.1 Verifix Uchwyt ściskowy do szkła. Dwie obrotowe 360° . Wykonane podobnie jak BO 636.0. Do grubszego i cięższego szkła.</p> |  | 1 | 50% | 139,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|--------|
| 13 | <p>BO 706.0 Bohle Otwieracz przełomu- gr. szkło 6 do 10 mm. Do skomplikowanych cięć, idealny do otwierania narożników lub innych ukształtowanych odcinków. Maksymalny zasięg 100 mm.</p> |  | 2 | 40% | 837,85 |
| 14 | <p>BO 078.2 Szablon do cięcia okienek Do wycięć o wymiarach od min. 40 x 10 mm do max. 240 x 100 mm. Promień od 10 do 70 mm. Promień łuku narożnika 7 mm.</p> |  | 2 | 40% | 552,55 |
| 15 | <p>BO 078 Szablon do cięcia narożników Materiał: Tworzywo sztuczne. Dwie przyssawki ustalające. Regulacja w zakresie 45 - 175 mm. Promień łuku narożnika 7 mm.</p> |  | 1 | 40% | 337,27 |
| 16 | <p>BO 029.00 Kątkownik Bohle bez zastrzału, 30 x 17 cm kolor czarny, bez oporów.</p> |  | 8 | 42% | 67,90 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|--------|
| 17 | BO 5210005 Elektroniczna suszarka Użyteczna do usuwania resztek wilgoci przy klejeniu klejami UV. Regulacja bezstopniowa 50-600°C Moc 2000 W Napięcie 230 V |  | 1 | 40% | 214,00 |
| 18 | BO 5209409 Walizka Bohle. 396 x 296 x 315 mm |  | 4 | 40% | 199,00 |
| 19 | BO 5209470 Lampa UV Starlight do naświetlania. Białe światło, długość użyteczna: 570 mm, moc 450 W |  | 1 | 40% | 578,00 |
| 20 | BO 2522.0 Przyrząd do cięcia łuków Promień 16-300 cm do szkła o grubości do 6 mm |  | 1 | 40% | 467,34 |

Prezentowane ceny są cenami netto.